

간호국가시험 모의고사(홀수형) 분석표(2024년 9월 7일 시행)

은하출판사 제공

번호	문 제	교과서 페이지
1	<p>다음에 해당하는 윤리강령은?</p> <p>· 간호 대상자의 국적, 인종, 종교, 사상, 연령, 성별, 정치적·사회적·경제적 지위, 성적 지향, 질병과 장애의 종류와 정도, 문화적 차이를 불문하고 차별 없는 간호를 제공한다.</p> <p>② 평등한 간호 제공</p>	「기초 간호학 개요」 p.31
2	<p>다음의 상황에서 간호조무사가 위반한 의무는?</p> <p>· 침대에서 휠체어로 환자를 옮기던 중 다른 업무를 생각하는 동안 환자가 낙상하였다.</p> <p>① 주의 의무</p>	「기초 간호학 개요」 p.33
3	<p>간호조무사의 직업적 업무수행 태도로 옳은 것은?</p> <p>① 의문이 생기면 감독자와 의논한다.</p>	「기초 간호학 개요」 p.37
4	<p>물품 관리 및 세척에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>① 고무제품은 건조한 상태로 보관한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.17
5	<p>체액에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>③ 체중 대비 총체액량 비율은 유아가 성인보다 높다.</p>	「인체 구조와 기능」 p.23~24
6	<p>호흡과 맥박을 조절하는 중추로 생명유지와 직결되는 뇌의 부위는?</p> <p>① 연수</p>	「인체 구조와 기능」 p.118~119
7	<p>심근의 수축력을 높이기 위해 투여하는 약물은?</p> <p>② 강심제</p>	「기초 간호학 개요」 p.306
8	<p>아스피린(aspirin)의 부작용으로 옳은 것은?</p> <p>⑤ 위장관 출혈</p>	「기초 간호학 개요」 p.304
9	<p>영양소 대사에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>③ 신경조직은 포도당을 에너지원으로 이용한다.</p>	「기초 간호학 개요」 p.320~326
10	<p>질환과 치료식이를 옳게 연결한 것은?</p> <p>④ 통풍 — 퓨린 제한 식이</p>	「기초 간호학 개요」 p.339~345
11	<p>영구치가 나오는 시기에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>② 6세 정도에 아래턱에 제1 큰어금니가 나온다.</p>	「기초 간호학 개요」 p.356~357
12	<p>치과진료 기구 중 천공기(excavator)의 주된 사용 용도는?</p> <p>③ 충치가 진행된 상아질 제거</p>	「기초 간호학 개요」 p.361
13	<p>부항 요법에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>④ 명현 반응이 심해지면 휴식하게 한다.</p>	「기초 간호학 개요」 p.418
14	<p>혼합된 약제에 물을 붓고 오랜 시간 열을 가하여 추출한 약제로, 흡수와 치료 효과가 빠른 약 제형은?</p> <p>① 탕제</p>	「기초 간호학 개요」 p.399
15	<p>임종을 앞둔 환자를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?</p> <p>③ 체위 변경을 규칙적으로 시행한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.244
16	<p>인체의 생리적 변화를 알려주는 가장 민감한 지표는?</p> <p>③ 활력징후</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.29
17	<p>투베르쿨린검사(tuberculin test)를 하기 위해 약물을 주입한 후 그 반응을 확인하는 시간으로 옳은 것은?</p> <p>④ 48~72시간</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.309
18	<p>갑상샘 절제 후 환자의 목소리로 확인할 수 있는 합병증은?</p> <p>⑤ 후두신경 손상</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.368
19	<p>빈혈 환자에게 철분제제를 투여하는 이유는?</p> <p>⑤ 적혈구 생성 촉진</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.316
20	<p>총수염의 치료가 지연될 때 나타날 수 있는 합병증은?</p> <p>④ 복막염</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.286~287
21	<p>협심증 환자가 자신의 건강관리에 대해 말한 다음 내용 중 옳은 것은?</p> <p>③ “육체적으로 피로하지 않게 활동을 조절해야 합니다.”</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.328
22	<p>뇌척수액 흐름의 장애로, 다량의 뇌척수액이 뇌실에 저류되어 두개내압을 높이는 질환은?</p> <p>① 수두증</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.355
23	<p>임신 8개월 임부의 속쓰림을 완화하는 데 도움이 되는 것은?</p> <p>⑤ 허리가 조이지 않는 옷 입기</p>	「기초 간호학 개요」 p.61
24	<p>분만 2기에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>③ 태아가娩출되는 시기이다.</p>	「기초 간호학 개요」 p.88~89

25	분만 후 유방울혈이 시작되면서 체온이 약간 상승하는 때는? ② 분만 후 2~3일	「기초 간호학 개요」 p.100, 102
26	출생 후 신생아가 처음으로 보는 암녹색의 끈적끈적한 변은? ② 태변	「기초 간호학 개요」 p.123
27	신생아 목욕에 관한 설명으로 옳은 것은? ⑤ 눈은 안쪽에서 바깥쪽으로 닦는다.	「기초 간호학 개요」 p.128
28	영아의 이유식에 관한 설명으로 옳은 것은? ③ 이유식은 곡물, 고기, 채소, 과일 순서로 진행한다.	「기초 간호학 개요」 p.147
29	8세 여아가 다음과 같은 증상을 호소할 때 예상할 수 있는 질환은? <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">· 발열, 두통, 식욕부진, 귀밑샘 부위의 통증과 부기</div> ④ 볼거리	「기초 간호학 개요」 p.172
30	노인을 위한 영양관리 방법으로 옳은 것은? ⑤ 불포화지방산 섭취 권장	「기초 간호학 개요」 p.193~195
31	노인의 수면장애와 관련된 다음의 간호보조활동 중 수정이 필요한 내용은? ④ 수면량에 따라 기상시간을 매일 변경하게 한다.	「기초 간호학 개요」 p.206~207
32	낙상의 발생 위험이 낮은 환자는? ② 후각이 소실된 환자	「기초 간호학 개요」 p.204~205
33	길에 쓰러져 있는 50대 남자를 발견했을 때 우선 해야 할 응급처치는? ② 반응 확인	「기초 간호학 개요」 p.274
34	목에 걸린 음식 때문에 숨을 쉬기가 어려워 양손으로 목을 잡고 서 있는 노인을 위한 응급처치로 옳은 것은? ① 등을 두드려 준다.	「기초 간호학 개요」 p.233~234
35	열경련(heat cramp) 환자를 위한 응급처치로 옳은 것은? ④ 짠 음식과 다량의 수분을 공급한다.	「기초 간호학 개요」 p.252
36	보건교육의 내용에 관한 사항으로 옳은 것은? ② 대상자의 경험이나 교육수준을 고려해 선정한다.	「보건 간호학 개요」 p.25
37	개별 보건교육을 실시할 때 주의사항으로 옳은 것은? ② 대상자의 수준에 맞는 어휘를 사용한다.	「보건 간호학 개요」 p.39~40
38	다음에 해당하는 보건교육 평가 도구의 조건은? <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">· 평가 도구에 보건교육의 목표나 기준이 얼마나 잘 포함되어 있는지를 측정해 내는 정도를 의미함</div> ① 타당도	「보건 간호학 개요」 p.37
39	보건교육 평가 유형과 그 평가 내용이 옳게 연결된 것은? ⑤ 형성평가 — 교육진행 중 학습자의 학습 이해도 확인	「보건 간호학 개요」 p.30
40	다음에 해당하는 보건의료조직은? <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">· 「의료법」에 의한 병원의 요건을 갖춘 보건소를 지칭함. · 보건소의 방역, 예방사업에 덧붙여 진료 각 과를 두고 있으며, 30병상 이상의 규모를 갖춘</div> ③ 보건의료원	「보건 간호학 개요」 p.74
41	다음에 해당하는 일차보건의료의 특성은? <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">· 지리적, 지역적, 경제적, 사회적 이유로 차별해서는 안 됨 · 벽·오지까지 소외되는 지역 없이 보건의료서비스가 전달되도록 함</div> ① 접근성	「보건 간호학 개요」 p.89
42	우리나라의 보건의료체계에 관한 설명으로 옳은 것은? ② 국민이 보건의료기관을 자유롭게 선택할 수 있다.	「보건 간호학 개요」 p.81~82
43	우리나라 사회보장제도 중 의료를 보장하는 공공부조는? ① 의료급여	「보건 간호학 개요」 p.95
44	우리나라 국민건강보험제도에 따라 보험급여를 받을 수 있는 경우는? ③ 40세 직장인의 일반건강검진	「보건 간호학 개요」 p.98~99
45	사후보상방식에 따라 진료비를 결정하는 지불제도는? ⑤ 행위별수가제	「보건 간호학 개요」 p.115
46	다음에 해당하는 국제환경협약은? <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">· 지구온난화를 일으키는 6가지 온실 가스 배출을 억제하기 위함 · 온실 가스 배출량을 약속한 대로 줄이지 않은 국가에 대해서는 무역에서 불이익을 적용하기로 합의함</div> ④ 교토 의정서	「보건 간호학 개요」 p.125
47	중태평양에서 동태평양에 이르는 지역의 해수면 온도가 비정상적으로 낮아지는 현상은? ③ 라니냐현상	「보건 간호학 개요」 p.158

48	<p>많은 사람이 일정한 공간에 밀집되어 있거나 산소가 불충분한 실내에 장시간 밀폐되어 있을 때 농도가 증가하여 군집증독을 일으키는 것은?</p> <p>④ 이산화탄소</p>	「보건 간호학 개요」 p.153
49	<p>다음에 해당하는 생활폐기물 처리 방법은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 가장 위생적인 처리 방법이지만 주변 지역의 공기를 오염시킬 수 있음 • 전선이나 비닐을 처리하는 과정에서 인체에 유해한 다이옥신 등이 방출됨 </div> <p>④ 소각</p>	「보건 간호학 개요」 p.189~190
50	<p>다음 A씨의 질병 요인으로 추측되는 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 항공 승무원 A씨는 급성 골수성백혈병으로 진단받음 • 27년간 북극 항로를 이용하는 국제 운항 노선에서 근무한 경력이 있음. • 가족력이 없고, 채용 시 받은 건강검진에서도 이상이 없었음. </div> <p>⑤ 전리방사선</p>	「보건 간호학 개요」 p.254~255
51	<p>리벨과 클라크(Leavell & Clark)의 '질병의 자연사'에 따른 예방 수준과 발달 단계가 옳게 연결된 것은?</p> <p>③ 2차 예방 — 무증상(불현성) 감염기</p>	「공중 보건학 개론」 p.31
52	<p>환자나 보균자의 대소변에 의해 오염된 식수나 음식물로 전파되는 감염병은?</p> <p>① 장티푸스</p>	「공중 보건학 개론」 p.75
53	<p>다음의 예방관리가 필요한 감염병은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 10~12월에는 감염된 설치류의 배설물에 접촉되지 않도록 야외 작업 시 들이나 풀밭에 눕거나 옷을 벗어 두지 않아야 함. </div> <p>④ 신중후군출혈열</p>	「공중 보건학 개론」 p.59~60
54	<p>만성질환에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>④ 연령 증가에 따라 유병률이 증가한다.</p>	「공중 보건학 개론」 p.123
55	<p>국가암검진사업을 실시하는 목적은?</p> <p>⑤ 질병의 조기발견을 통한 조기치료</p>	「공중 보건학 개론」 p.139
56	<p>다음에 해당하는 용어는?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 인구조사 시점에서 그 지역에 주소를 두고 거주하는 인구로, 일시 부재자가 포함됨 </div> <p>① 상주인구</p>	「공중 보건학 개론」 p.151
57	<p>「모자보건법」상 임신부의 정의로 옳은 것은?</p> <p>④ 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 여성</p>	「공중 보건학 개론」 p.187
58	<p>「모자보건법」상 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 전염성 질환이 있는 경우 인공임신중절수술이 가능한 임부는?</p> <p>① 임신 23주</p>	「공중 보건학 개론」 p.188
59	<p>모자보건지표 중 영아사망률은?</p> <p>② $\frac{\text{당해 연도 생후 1년 미만의 사망아 수}}{\text{당해 연도 1년간 출생 수}} \times 1,000$</p>	「보건 간호학 개요」 p.65
60	<p>동생이 태어난 후 8세 아동이 이불에 오줌을 싸서 기저귀를 차는 경우에 해당하는 방어기제는?</p> <p>③ 퇴행</p>	「공중 보건학 개론」 p.221
61	<p>지역사회 정신보건 서비스 중 1차 예방 수준에 해당하는 것은?</p> <p>③ 치매예방교육</p>	「공중 보건학 개론」 p.235
62	<p>우리나라 노인인구에 관한 설명으로 옳은 것은?</p> <p>② 치매 환자 수가 증가하고 있다.</p>	「공중 보건학 개론」 p.162
63	<p>「노인장기요양보험법」상 장기요양기관에 장기간 입소한 수급자에게 신체활동 지원 및 심신기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련 등을 제공하는 장기요양급여는?</p> <p>② 시설급여</p>	「보건 간호학 개요」 p.108
64	<p>하루 동안 방문보건활동을 할 때 첫 번째로 방문해야 할 대상자는?</p> <p>⑤ 임신당뇨병환자</p>	「공중 보건학 개론」 p.249
65	<p>「의료법」상 무면허 의료행위를 한 자는?</p> <p>① 면허된 것 이외의 의료행위를 한 치과 의사</p>	「공중 보건학 개론」 p.21
66	<p>「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」상 다음에 해당하는 입원은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 정신질환자의 보호의무자 2명 이상이 신청하고 정신건강의학과 전문의가 입원이 필요하다고 진단한 경우, 정신의료기관의 장은 해당 정신질환자를 입원시킬 수 있다. </div> <p>④ 보호의무자에 의한 입원</p>	「공중 보건학 개론」 p.95

67	<p>「결핵예방법」상 다음에 해당하는 용어는?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 결핵에 감염되어 결핵균검사에서 양성으로 확인되었으나, 결핵에 해당하는 임상적, 방사선학적 또는 조직학적 소견이 없으며 결핵균검사에서 음성으로 확인된 자 </div> <p>③ 잠복결핵감염자</p>	「공중 보건학 개론」 p.108
68	<p>「구강보건법」상 학교 구강보건사업에 해당하는 것은?</p> <p>⑤ 칫솔질과 치실질 등 구강위생관리 지도 및 실천</p>	「공중 보건학 개론」 p.130
69	<p>「혈액관리법」상 타인에게 수혈을 하기 위한 헌혈을 하기에 적합한 자는?</p> <p>⑤ 맥박이 1분에 78회인 남자</p>	「공중 보건학 개론」 p.138
70	<p>「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 다음에 해당하는 감염병은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 전파 가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고하여야 함 • 격리가 필요함 • 결핵, 콜레라, 한센병 등이 포함됨 </div> <p>② 제2급 감염병</p>	「공중 보건학 개론」 p.52
71	<p>성인의 고막체온을 측정할 때 귓바퀴를 당기는 방향은? / 앞으로 / 뒤로 → 옆으로)</p> <p>② </p>	「기초 간호 임상 실무」 p.35
72	<p>맥박을 측정하는 방법으로 옳은 것은?</p> <p>② 손떨림이 있는 환자는 경동맥에서 측정한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.35~38
73	<p>영양액 주입용으로 간헐적 위관영양을 할 때 주의사항으로 옳은 것은?</p> <p>⑤ 영양액을 주입하기 전에 주사기로 코워관에 15~30mL의 물을 공급한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.115~116
74	<p>섭취량과 배설량 측정 결과, 배설량이 섭취량보다 지속적으로 많은 경우에 환자에게 나타날 수 있는 것은?</p> <p>② 탈수</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.181
75	<p>장내의 가스를 배출할 목적으로 우유와 당밀을 사용하여 시행하는 관장은?</p> <p>① 구공관장</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.120
76	<p>방광 내 유치도관을 삽입한 환자를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?</p> <p>⑤ 유치도관에서 소변수집주머니까지 폐쇄배액체계를 유지한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.126~128
77	<p>고압증기멸균 방법으로 옳은 것은?</p> <p>② 물이 고일 수 있는 기구는 열어 놓아 기구에 물이 고이지 않게 한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.59
78	<p>물 없이 손소독제를 사용하여 손위생을 할 수 있는 경우는?</p> <p>③ 환자의 침대를 만진 후</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.74
79	<p>멸균용액을 따르는 방법으로 옳은 것은?</p> <p>④ 용액병의 가장자리는 오염된 것으로 간주하여 용액을 조금 따라 버린다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.67
80	<p>욕창을 예방하기 위한 간호보조활동으로 옳은 것은?</p> <p>③ 상처배액물로부터 피부를 보호해준다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.196~197
81	<p>수술 상처를 소독할 때 지켜야 할 사항은?</p> <p>⑤ 배액관이 있는 경우 배액관을 삽입한 부위에서 밖을 향해 원을 그리며 소독한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.194
82	<p>노인환자가 더운물로 좌욕을 할 때 돕는 방법으로 옳은 것은?</p> <p>② 좌욕하는 동안 수온을 측정하여 적정온도를 유지한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.101~102
83	<p>의치를 관리하는 방법으로 옳은 것은?</p> <p>① 물에 담가 뚜껑을 닫고 보관한다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.108
84	<p>환자의 손 관리를 돕는 방법으로 옳은 것은?</p> <p>⑤ 손톱의 짧은 면을 다듬기용 줄로 문질러 다듬는다.</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.101
85	<p>오른쪽 편마비 환자에게 단추나 지퍼와 같은 여밀 수단이 없는 옷을 입히는 순서로 옳은 것은?</p> <p>① 오른쪽 팔 → 머리 → 왼쪽 팔</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.161
86	<p>다음 환자가 한 운동으로 옳은 것은?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>“오늘은 저 혼자서 1층부터 3층까지 계단 오르내리기를 5번이나 반복했어요. 지난 주보다 다리 힘이 더 좋아진 것 같아요.”</p> </div> <p>④ 등장성 운동</p>	「기초 간호 임상 실무」 p.138
87	<p>오른쪽 다리가 불편하여 목발을 사용하는 환자가 계단을 오를 때 처음 하는 동작을 표현한 그림으로 옳은 것은?</p> <p>① </p>	「기초 간호 임상 실무」 p.157

88	저혈량 쇼크 시 정맥혈의 복귀를 돕기 위해 취하게 하는 자세는? ⑤ 변형된 트랜델렌부르크자세	「기초 간호 임상 실무」 p.135
89	기립저혈압 환자의 낙상을 예방하는 활동으로 옳은 것은? ⑤ 침대에서 내려오기 전에 침상머리를 천천히 올려 반좌위 자세를 취하게 한다.	「기초 간호 임상 실무」 p.148, 154
90	휠체어에 앉아 있는 환자가 휠체어 시트에서 미끄러지는 것을 방지하기 위해 사용하는 신체보호대는? ③ 재킷보호대	「기초 간호 임상 실무」 p.167
91	얼음주머니를 적용할 때 주의해야 할 사항으로 옳은 것은? ④ 발적이 있으면 얼음주머니를 제거한다.	「기초 간호 임상 실무」 p.176
92	전신마취하에 수술이 예정된 환자를 수술실에 보내기 직전에 하는 간호보조활동으로 옳은 것은? ① 부분 의치를 빼준다.	「기초 간호 임상 실무」 p.209~210
93	검사를 받기 전에 금식이 불필요한 것은? ① 요추천자	「기초 간호 임상 실무」 p.77
94	흉강천자 검사를 위한 간호보조활동으로 옳은 것은? ② 검사 중 바늘이 삽입되면 기침을 제한한다.	「기초 간호 임상 실무」 p.81
95	24시간 소변검사 시 소변을 수집하고 보관하는 방법으로 옳은 것은? ④ 시작 시간의 첫 소변은 버리고 24시간 동안 소변을 모은다.	「기초 간호 임상 실무」 p.79
96	간호조무사가 성인 심폐소생술을 바르게 이해한 진술은? ④ “인공호흡 1회는 1초 동안 숨을 불어넣는 것입니다.”	「기초 간호 임상 실무」 p.274~279
97	계단에서 내려오다가 왼쪽 정강뼈가 부러져 통증을 심하게 호소하는 환자에게 취해야 할 조치는? ⑤ 왼쪽 정강뼈의 위아래 관절을 포함한 부위에 부목을 대어 준다.	「기초 간호 임상 실무」 p.257~258
98	일반 병동에 입원한 환자의 불안을 줄이기 위한 간호보조활동으로 옳은 것은? ④ 호출벨의 위치와 사용법에 대해 설명한다.	「기초 간호 임상 실무」 p.11, 19
99	간호조무사가 환자를 전동한 후 돌아올 때 가지고 와야 할 물품은? ③ 전출병동의 수액 걸대	「기초 간호 임상 실무」 p.20
100	간호조무사가 환자의 말속에 담긴 감정이나 느낌을 함께 느끼며 간호조무사 자신의 감정을 환자에게 솔직하게 알리는 의사소통 방법은? ③ 공감	「기초 간호 임상 실무」 p.222~223, 「공중 보건학 개론」 p.231